

[This question paper contains 16 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 6369

L

Unique Paper Code : 2274001202

Name of the Paper : Basic Statistics for Economics

Name of the Course : **GENERIC ELECTIVE**

Semester : II/IV/VI/VIII

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt **all** questions from **Section-I** and **two** questions each from **Sections-II, III and IV**.
3. Sub-parts of the questions to be attempted together.
4. Questions in **Section I** carry **15** marks and all questions in **Section II, III and IV** carry **10** marks.
5. Use of Simple Calculator is allowed.
6. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. खंड-I के सभी प्रश्न और खंड-II, III तथा IV में से प्रत्येक से दो प्रश्न हल करें।
3. प्रश्नों के उप-भागों को एक साथ हल किया जाना चाहिए।
4. खंड I के प्रश्नों के लिए 15 अंक और खंड II, III तथा IV के सभी प्रश्नों के लिए 10 अंक निर्धारित हैं।
5. साधारण कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति है।
6. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

P.T.O.

Section – I*(Attempt ALL Questions)*

1. (a) Define the 'Mean', 'Median', and 'Mode'. Which measure is the best measure of central tendency? (10)
- (b) A set of 5 sample observations has a mean of 20 and a standard deviation of 4. If each observation is multiplied by 3, what will be the new mean and the new standard deviation? (5)
2. The following data shows salary in INR of sample of 15 middle level managers
108 83 106 73 53 85 80 63 67 75 124 55 93 118 77
- (a) Compute the median salary.
- (b) Compute the mean annual salary and discuss why it differs from the median.
- (c) Compute the first and third quartiles. (5+5+5)

Section II*(Attempt ANY TWO Questions)*

3. Answer the following :
 - (a) Compute the probability of randomly drawing five cards from a deck of 52 cards and getting exactly one ace.
 - (b) Five boys and Five girls have to be seated in a row. Find the probability that two particular girls are never together. (5+5)

4. The following data is on the work related fatalities :

Causes of fatality	Number of fatalities
Transportation incidents	1795
Assaults and violent acts	837
Contact with equipment	741
Falls	645
Exposure to harmful substances	404
Fires	113

If a fatality is chosen at random

- (a) What is the probability it resulted from a fall?
- (b) What is the probability that fatality occurred from a reason other than fire? (5+5)
5. If $P(A_1) = 0.20$ AND $P(A_2) = 0.50$ AND $P(A_3) = 0.30$.
 The conditional probabilities $P(B/A_1) = 0.50$, $P(B/A_2) = 0.40$, $P(B/A_3) = 0.30$
- (a) Compute $P(B \cap A_1)$, $P(B \cap A_2)$
- (b) Find $P(A_2/B)$ (5+5)

Section – III

(Attempt ANY TWO Questions)

6. For the following data

Y	f(y)
2	0.20
4	0.30
7	0.40
8	0.10

- (a) Compute $E(y)$.
 - (b) Find $\text{Var}(y)$.
 - (c) Find Coefficient of variation. (2.5+2.5+5)
7. In a university, 20% of the students withdraw without completing a course, assuming 20 students registered for the course
- (a) Compute the probability that 2 or fewer students will withdraw
 - (b) Compute the probability that exactly 4 will withdraw
 - (c) Compute the expected number of withdrawals (2.5+2.5+5)
8. (a) Explain the characteristics of a normal distribution
- (b) Assuming the test scores to be normal distributed with a mean of 450 and a standard deviation of 100, what percentage of people taking the test score between 400 and 500. (5+5)

Section – IV

(Attempt ANY TWO Questions)

9. (a) Explain the different kinds of random and non- random sampling methods.
- (b) What is Type I and Type II error? (5+5)
10. The following data is from a normal distribution :
- 10, 8, 12, 15, 13, 11, 6, 5
- (a) What is the point estimate of the population mean?

(b) With 95% confidence, what is the margin of error for the estimation of population mean?

(c) What is the 95% confidence interval for the population mean?

(2.5+2.5+5)

11. Annual income of a person in state A was \$838 per person. A sample of 60 individuals showed a per person annual income of \$745 in the other state B. If standard deviation of population was \$300.

Formulate the hypothesis for a test to determine whether the sample data. Support the conclusion that the population annual income is lower in state A than in state B.

(a) What is the p value?

(b) At $\alpha = 0.01$, what is your conclusion?

(5+5)

खंड - I

(सभी प्रश्न अनिवार्य हैं)

1. (क) 'माध्य', 'माध्यिका' और 'बहुलक' को परिभाषित कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप कौन सा है? (10)

(ख) 5 नमूना प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य 20 और मानक विचलन 4 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा किया जाए, तो नया माध्य और नया मानक विचलन क्या होगा? (5)

2. निम्नलिखित डेटा 15 मध्य स्तरीय प्रबंधकों के नमूने के वेतन को भारतीय रुपये में दर्शाता है।

108 83 106 73 53 85 80 63 67 75 124 55 93 118 77

- (क) औसत वेतन की गणना करें।
- (ख) औसत वार्षिक वेतन की गणना कीजिए और बताइए कि यह माध्यिका से भिन्न क्यों है।
- (ग) प्रथम और तृतीय चतुर्थक की गणना कीजिए। (5 + 5 + 5)

खंड - II

(किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें)

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (क) 52 कार्डों के एक डेक से यादृच्छिक रूप से पांच कार्ड निकालने और ठीक एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता की गणना कीजिए।
- (ख) पांच लड़कों और पांच लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाना है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दो विशेष लड़कियां कभी एक साथ न बैठें। (5 + 5)

4. निम्नलिखित आंकड़े कार्य संबंधी दुर्घटनाओं से संबंधित हैं।

मृत्यु के कारण	मृतकों की संख्या
परिवहन दुर्घटनाएँ	1795
हमले और हिंसक कृत्य	837
उपकरण के साथ संपर्क	741
फॉल्स	645
हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना	404
आग	113

यदि किसी मृतक को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है

(क) इस बात की क्या संभावना है कि यह गिरने के कारण हुआ हो?

(ख) आग के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु होने की संभावना क्या है? (5 + 5)

5. यदि $P(A_1) = 0.20$ AND $P(A_2) = 0.50$ और $P(A_3) = 0.30$ ।

सशर्त प्रायिकताएँ $P(B/A_1) = 0.50$, $P(B/A_2) = 0.40$, $P(B/A_3) = 0.30$ हैं।

(क) $P(B \cap A_1)$, $P(B \cap A_2)$ की गणना कीजिए।

(ख) $P(A_2/B)$ ज्ञात कीजिए। (5 + 5)

खंड - III

(किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें)

6. निम्नलिखित आंकड़ों के लिए

Y	f(y)
2	0.20
4	0.30
7	0.40
8	0.10

(क) $E(y)$ की गणना करें।

(ख) $\text{Var}(y)$ ज्ञात कीजिए।

(ग) विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। (2.5 + 2.5 + 5)

7. एक विश्वविद्यालय में, 20% छात्र पाठ्यक्रम पूरा किए बिना ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, यह मानते हुए कि पाठ्यक्रम के लिए 20 छात्रों ने पंजीकरण कराया था।

(क) इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 2 या उससे कम छात्र अपना नाम वापस ले लेंगे।

(ख) ठीक 4 लोगों के पैसे निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

(ग) अपेक्षित निकासी की संख्या की गणना करें। (2.5 + 2.5 + 5)

8. (क) सामान्य वितरण की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

(ख) यह मानते हुए कि परीक्षा के अंक सामान्य वितरण के अंतर्गत आते हैं और उनका माध्य 450 तथा मानक विचलन 100 है, तो परीक्षा देने वाले कितने प्रतिशत लोगों के अंक 400 और 500 के बीच हैं? (5 + 5)

खंड - IV

(किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें)

9. (क) यादृच्छिक और गैर-यादृच्छिक नमूनाकरण विधियों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए।

(ख) टाइप I और टाइप II त्रुटि क्या है? (5 + 5)

10. निम्नलिखित डेटा सामान्य वितरण से लिया गया है :

10, 8, 12, 15, 13, 11, 6, 5

(क) जनसंख्या माध्य का बिंदु अनुमान क्या है?

(ख) 95% विश्वास स्तर के साथ, जनसंख्या माध्य के अनुमान के लिए त्रुटि की सीमा क्या है?

(ग) जनसंख्या माध्य के लिए 95% विश्वास अंतराल क्या है? (2.5 + 2.5 + 5)


11. राज्य A में एक व्यक्ति की वार्षिक आय 838 डॉलर प्रति व्यक्ति थी। 60 व्यक्तियों के एक नमूने से पता चला कि दूसरे राज्य B में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 745 डॉलर थी। यदि जनसंख्या का मानक विचलन 300 डॉलर था, तो

नमूना आंकड़ों के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण हेतु परिकल्पना तैयार करें कि क्या ये आंकड़े इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं कि राज्य A में जनसंख्या की वार्षिक आय राज्य B की तुलना में कम है।

(क) पी मान क्या है?

(ख) $\alpha = 0.01$ पर, आपका निष्कर्ष क्या है?


(5 + 5)

[illegible]



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.3	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.2	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.1	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.0	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-1.9	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-1.8	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-1.7	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-1.6	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-1.5	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-1.4	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-1.3	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-1.2	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-1.1	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-1.0	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-0.9	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-0.8	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-0.7	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-0.6	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-0.5	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-0.4	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-0.3	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-0.2	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-0.1	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-0.0	0.0062	0.0060	0.0058	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952

Appendix B Tables

TABLE 2 *t* DISTRIBUTION


Entries in the table give *t* values for an area or probability in the upper tail of the *t* distribution. For example, with 10 degrees of freedom and a .05 area in the upper tail, $t_{.05} = 1.812$.

Degrees of Freedom	Area in Upper Tail					
	.20	.10	.05	.025	.01	.005
1	1.376	3.078	6.314	12.706	31.821	63.656
2	1.061	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	.978	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	.941	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	.920	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	.906	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	.896	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	.889	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	.883	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	.879	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	.876	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	.873	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	.870	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	.868	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	.866	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	.865	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	.863	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	.862	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	.861	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	.860	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	.859	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	.858	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	.858	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	.857	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	.856	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	.856	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	.855	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	.855	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	.854	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	.854	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
31	.853	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744
32	.853	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738
33	.853	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733
34	.852	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728

Appendix B Tables

TABLE 2 *t* DISTRIBUTION (Continued)

Degrees of Freedom	Area in Upper Tail					
	.20	.10	.05	.025	.01	.005
80	.846	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639
81	.846	1.292	1.664	1.990	2.373	2.638
82	.846	1.292	1.664	1.989	2.373	2.637
83	.846	1.292	1.663	1.989	2.372	2.636
84	.846	1.292	1.663	1.989	2.372	2.636
85	.846	1.292	1.663	1.988	2.371	2.635
86	.846	1.291	1.663	1.988	2.370	2.634
87	.846	1.291	1.663	1.988	2.370	2.634
88	.846	1.291	1.662	1.987	2.369	2.633
89	.846	1.291	1.662	1.987	2.369	2.632
90	.846	1.291	1.662	1.987	2.368	2.632
91	.846	1.291	1.662	1.986	2.368	2.631
92	.846	1.291	1.662	1.986	2.368	2.630
93	.846	1.291	1.661	1.986	2.367	2.630
94	.845	1.291	1.661	1.986	2.367	2.629
95	.845	1.291	1.661	1.985	2.366	2.629
96	.845	1.290	1.661	1.985	2.366	2.628
97	.845	1.290	1.661	1.985	2.365	2.627
98	.845	1.290	1.661	1.984	2.365	2.627
99	.845	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626
100	.845	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626
∞	.842	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.6	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
-3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

α df	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.656	127.321	318.289	636.578
2	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	22.328	31.600
3	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.214	12.924
4	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.894	6.869
6	0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.768
24	0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.689
28	0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.660
30	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40	0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
60	0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
120	0.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160	3.373

t Table

cum. prob	<i>t</i> ₅₀	<i>t</i> ₇₅	<i>t</i> ₉₀	<i>t</i> ₉₅	<i>t</i> ₉₈	<i>t</i> ₉₉	<i>t</i> ₉₉₅	<i>t</i> ₉₉₉	<i>t</i> ₉₉₉₅	<i>t</i> ₉₉₉₉	
one-tail	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001
df											
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
40	0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
60	0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
80	0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
100	0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
∞	0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098	3.300
	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291
	0%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.8%	99.9%
	Confidence Level										